

Hyvinvointia yhdessä – Terve Suomi –tutkimus v. 2022, THL

keusote.fi

HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | MÄNTSÄLÄ | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA

Terve Suomi-tutkimus v. 2022, THL



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

TerveSuomi 2022, THL

- Entinen THL:n FinSote-kyselytutkimus
- Terve Suomi -tutkimus tuottaa kattavaa tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista.
- Tiedot kerättiin vuosina 2022–2023 kyselylomakkein ja terveystarkastusmittauksin Manner-Suomesta ja Ahvenanmaalta.
- Tulokset ovat tarkasteltavissa iän ja sukupuolen sekä koulutusryhmän ja hyvinvointialueen mukaan. Tässä tarkastelussa sukupuolen mukainen tarkastelu jätetty pois.
- Tulosten peruseräraportointi jakautuu kahteen osaan:
 - Kevät-kesä 2023 kyselyosuuteen perustuvat indikaattoritiedot julkaistu
 - Syksy-talvi 2023 julkaistaan ilmiöraportteja
 - ilmiöraportit sisältävät tulosten lisäksi asiantuntija-arvion ja johtopäätöksiä nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.
- Lisätietoja [THL:n www-sivut](#)
- Tuloksia [Sotkanetistä](#)

Terve Suomi-tutkimuksen indikaattorit aihepiireittäin

- Elinolot
- Koettu terveys ja elämänlaatu
- Ravitsemus, fyysinen aktiivisuus ja uni
- Päihteet ja toiminnalliset riippuvuudet
- Riskitekijät
- Mielensterveys
- Osallisuus, syrjintä, väkivaltakokemukset ja tapaturmat
- Toiminta- ja työkyky
- Sote-palvelujen käyttö ja kokemukset hoidosta
- Kulttuuripalvelut

Keskeiset havainnot

- **Työikäisten tilanne huonontunut** mm.
 - Merkittävä psyykinen kuormittuneisuus lisääntynyt – joka viides työikäinen kokee psyykkistä kuormittuneisuutta
 - Itsemurha-ajatukset lisääntyneet
 - Myös elämänlaatu huonontunut – vain joka toinen työikäinen kokee elämänlaatunsa hyväksi
- **Terveyspalvelujen tyydyttymätön tarve kasvanut**
 - Lähes joka neljäs kokee, ettei saa riittävästi lääkäripalveluja
 - Joka neljäs kokee, ettei saa riittävästi hammaslääkäripalveluja

Aineisto ja menetelmät


- **Vuoden 2022 ennakkotiedot perustuvat Terve Suomi -tutkimuksen kyselyosuuteen.**
 - Ennakkotiedot on laskettu kyselyosuuden lopullisesta aineistosta. Tulokset esitetään Suomen (20 vuotta täyttäneitä) väestöä edustavina osuuksina.
 - Kyselyyn kutsuttiin satunnaisesti valitut 61 600 henkilöä: 2800 henkilöä / hyvinvointialue, joista 20–74-vuotiaita 2000 ja 75 vuotta täyttäneitä 800 henkilöä.
 - Otos on valittu siten, että tulokset ovat yleistettävissä koko maahan ja hyvinvointialueittain.
 - Tiedonkeruu alkoi syyskuussa 2022 ja päättyi maaliskuussa 2023.
 - Kyselyyn oli mahdollista vastata paperilomakkeella tai netissä ja tutkittavia tavoiteltiin enintään 4 kertaa.
 - Kyselyyn osallistui 28 154 henkilöä eli 46 prosenttia kutsun saaneista.
- **Vuosien 2018 ja 2020 tiedot perustuvat THL:n toteuttamaan FinSote-tutkimukseen.**
 - Lisätietoja: Terve Suomi -tutkimus: thl.fi/tervesuomi , FinSote-tutkimus: thl.fi/finsote

Elinolot




KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue


Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokoneiden osuus (%)




Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokoneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokoneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokoneiden osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokeneiden osuus (%), korkea koulutus




Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokeneiden osuus (%), keskitason koulutus




Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokeneiden osuus (%), matala koulutus




Rahanpuutteen vuoksi ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä tinkimään joutuneiden osuus (%)




Rahanpuutteen vuoksi ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä tinkimään joutuneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Rahanpuutteen vuoksi ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä tinkimään joutuneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Rahanpuutteen vuoksi ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä tinkimään joutuneiden osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Rahanpuutteen vuoksi ruoasta, lääkkeitä tai lääkärikäynneistä tinkimään joutuneiden osuus (%),
korkea koulutus



Rahanpuutteen vuoksi ruoasta, lääkkeitä tai lääkärikäynneistä tinkimään joutuneiden osuus (%),
keskitason koulutus



Rahanpuutteen vuoksi ruoasta, lääkkeitä tai lääkärikäynneistä tinkimään joutuneiden osuus (%),
matala koulutus




Koettu terveys ja elämänlaatu




KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue


Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%)




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), korkea koulutus




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), keskitason koulutus




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), matala koulutus




Elämänlaatussa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%)




Elämänlaatussa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Elämänlaatussa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Elämänlaatussa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Elämänlaatussa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), korkea koulutus




Elämänlaatussa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), keskitason koulutus




Elämänlaatussa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), matala koulutus




Onnelliseksi itsensä kokeneiden osuus (%)




Onnelliseksi itsensä kokeneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Onnelliseksi itsensä kokeneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Onnelliseksi itsensä kokeneiden osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Onnelliseksi itsensä kokeneiden osuus (%), korkea koulutus




Onnelliseksi itsensä kokeneiden osuus (%), keskitason koulutus




Onnelliseksi itsensä kokeneiden osuus (%), matala koulutus




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%)




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%),

korkea koulutus




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), keskitason

koulutus



Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%),

matala koulutus




Ravitseminen, fyysinen aktiivisuus ja uni




KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue


Riittämättömästi nukkuvien osuus (%)




Riittämättömästi nukkuvien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Riittämättömästi nukkuvien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Riittämättömästi nukkuvien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Riittämättömästi nukkuvien osuus (%), korkea koulutus




Riittämättömästi nukkuvien osuus (%), keskitason koulutus




Riittämättömästi nukkuvien osuus (%), matala koulutus




Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%)




Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), korkea koulutus




Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), keskitason koulutus



Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), matala koulutus






Päihteet ja toiminnalliset riippuvuudet




KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue


Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%)




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 20 - 64-vuotiaat




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 65 vuotta täyttäneet




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 75 vuotta täyttäneet




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), korkea koulutus




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), keskitason koulutus



Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), matala koulutus




Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%)




Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%), 20


- 64-vuotiaat




Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%), 65 vuotta täyttäneet




Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%), 75 vuotta täyttäneet




Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k)
(%), korkea koulutus




Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k)
(%), keskitason koulutus




Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k)
(%), matala koulutus







Päivittäin tupakoivien osuus (%)




Päivittäin tupakoivien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Päivittäin tupakoivien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Päivittäin tupakoivien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Päivittäin tupakoivien osuus (%), korkea koulutus




Päivittäin tupakoivien osuus (%), keskitason koulutus




Päivittäin tupakoivien osuus (%), matala koulutus







Rahapelaaminen vähintään kerran viikossa 12 viime kuukauden aikana (%), 2022




Rahapelaaminen vähintään kerran viikossa 12 viime kuukauden aikana (%), 20 - 64-vuotiaat, 2022




Rahapelaaminen vähintään kerran viikossa 12 viime kuukauden aikana (%), 65 vuotta täyttäneet, 2022




Rahapelaaminen vähintään kerran viikossa 12 viime kuukauden aikana (%), 75 vuotta täyttäneet, 2022




Rahapelaaminen vähintään kerran viikossa 12 viime kuukauden aikana (%), korkea koulutus, 2022



Rahapelaaminen vähintään kerran viikossa 12 viime kuukauden aikana (%), keskitason koulutus, 2022






Rahapelaaminen vähintään kerran viikossa 12 viime kuukauden aikana (%), matala koulutus, 2022




Riskitekijät (lihavuus)




KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI \geq 30 kg/m²) (%), korkea koulutus



Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI \geq 30 kg/m²) (%), keskitason koulutus



Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI \geq 30 kg/m²) (%), matala koulutus




Mielenterveys




KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue


Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%)




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), korkea koulutus






Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), keskitason koulutus




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), matala koulutus







Terveyspalveluja mielenterveysongelmien vuoksi käyttäneiden osuus (%), korkea koulutus (2018-)




Terveyspalveluja mielenterveysongelmien vuoksi käyttäneiden osuus (%), keskitason koulutus (2018-)




Terveyspalveluja mielenterveysongelmien vuoksi käyttäneiden osuus (%), matala koulutus (2018-)



Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo)




Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo), 20 - 64-vuotiaat




Osallisuus, syrjintä, väkivaltakokemukset ja tapaturmat


Fyysistä tai henkistä lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden osuus (%), 2022




Fyysistä tai henkistä lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat, 2022




Fyysistä tai henkistä lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet, 2022




Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%)




Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), 20 - 64-vuotiaat




Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), 65 vuotta täyttäneet




Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), 75 vuotta täyttäneet




Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), korkea koulutus




Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), keskitason koulutus




Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), matala koulutus




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%)




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), korkea koulutus



Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), keskitason koulutus




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), matala koulutus




Toiminta- ja työkyky


Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat




Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, korkea koulutus



Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, keskitason koulutus




Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, matala koulutus




Sote-palvelujen käyttö ja kokemukset hoidosta


Asioinut digitaalisesti sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, (%) palveluja käyttäneistä




Asioinut digitaalisesti sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, (%) palveluja käyttäneistä, 20 - 64-vuotiaat




Asioinut digitaalisesti sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, (%) palveluja käyttäneistä, 65 vuotta täyttäneet




Asioinut digitaalisesti sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, (%) palveluja käyttäneistä, 75 vuotta täyttäneet




Asioinut digitaalisesti sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, (%) palveluja käyttäneistä, korkea koulutus




Asioinut digitaalisesti sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, (%) palveluja käyttäneistä, keskitason koulutus




Asioinut digitaalisesti sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, (%) palveluja käyttäneistä, matala koulutus




Hammaslääkärin palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista




Hammaslääkärin palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, 20 - 64-vuotiaat




Hammaslääkärin palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, 65 vuotta täyttäneet (2018-)




Hammaslääkärin palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, 75 vuotta täyttäneet (2018-)




Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista




Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, 20 - 64-vuotiaat (2018-)




Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, 65 vuotta täyttäneet (2018-)




Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, 75 vuotta täyttäneet (2018-)




Asioinut lääkärin kanssa sähköisesti (%)




Asioinut lääkärin kanssa sähköisesti (%),
20 - 64-vuotiaat




Asioinut lääkärin kanssa sähköisesti (%),
65 vuotta täyttäneet




Asioinut lääkärin kanssa sähköisesti (%),
75 vuotta täyttäneet




Asioinut lääkärin kanssa sähköisesti (%),
korkea koulutus




Asioinut lääkärin kanssa sähköisesti (%), keskitason koulutus




Asioinut lääkärin kanssa sähköisesti (%),
matala koulutus




Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%)




Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%),
20 - 64-vuotiaat




Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%),
65 vuotta täyttäneet




Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%),
75 vuotta täyttäneet




Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä
(%), **korkea koulutus**




Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä
(%), **keskitason koulutus**




Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä
(%), **matala koulutus**




Sähköinen asiointi korvasi vähintään yhden perinteisen käynnin, (%) sähköisiä palveluja käyttäneistä



Sähköinen asiointi korvasi vähintään yhden perinteisen käynnin, (%) sähköisiä palveluja käyttäneistä, **20 - 64-vuotiaat**




Sähköinen asiointi korvasi vähintään yhden perinteisen käynnin, (%) sähköisiä palveluja käyttäneistä, **65 vuotta täyttäneet**




Kulttuuripalvelut


Kulttuuripalveluita ei tarjolla riittävästi (pl. kirjastopalvelut), (%) palveluja tarvinneista, 2022




Kulttuuripalveluita ei tarjolla riittävästi (pl. kirjastopalvelut), (%) palveluja tarvinneista, 20 - 64-vuotiaat, 2022




Kulttuuripalveluita ei tarjolla riittävästi (pl. kirjastopalvelut), (%) palveluja tarvinneista, 65 vuotta täyttäneet, 2022




Kulttuuripalveluita ei tarjolla riittävästi (pl. kirjastopalvelut), (%) palveluja tarvinneista, 75 vuotta täyttäneet, 2022




Kulttuuripalveluita ei tarjolla riittävästi (pl. kirjastopalvelut), (%) palveluja tarvinneista, korkea koulutus, 2022




Kulttuuripalveluita ei tarjolla riittävästi (pl. kirjastopalvelut), (%) palveluja tarvinneista, keskitason koulutus, 2022




Kulttuuripalveluita ei tarjolla riittävästi (pl. kirjastopalvelut), (%) palveluja tarvinneista, matala koulutus, 2022




Kuukausittain jotakin kulttuuripalvelua (ml. kirjastopalvelut) käyttäneiden osuus (%), 2022



Kuukausittain jotakin kulttuuripalvelua (ml. kirjastopalvelut) käyttäneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat, 2022



Kuukausittain jotakin kulttuuripalvelua (ml. kirjastopalvelut) käyttäneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet, 2022



Kuukausittain jotakin kulttuuripalvelua (ml. kirjastopalvelut) käyttäneiden osuus (%), 75 vuotta täyttäneet, 2022

